


# B2N60H-Q20L60-2LI2-H1151



## Eğim sensörü



### Özellikler




- Plastik, PC
- Sıfır noktası kalibrasyonu +/- 15°
- İki analog çıkış
- M12 x 1 erkek konektör

### Kablo bağlantı şeması



### İşlevsel prensip

Eğim aşınmaz bir yarı iletken sensör ögesi tarafından belirlenmiştir.



### Teknik Veriler


Tip	B2N60H-Q20L60-2LI2-H1151
Tanit. no.	1534014
Ölçüm prensibi	Hızlanma
<b>Genel veriler</b>	
Ölçüm aralığı	-60...60 °
Ölçüm aralığı x-ekseninin	-60...60 °
Ölçüm aralığı y-ekseninin	-60...60 °
Ölçüm eksen sayısı	2
Tekrarlanabilirlik	≤ %0,2 ölçüm aralığı IA - BI
Doğrusallık sapması	≤ 0.5 %
Sıcaklık sapması	≤ ± 0.03 %/K
Çözünürlük	≤ 0.14 °
<b>Elektrik verileri</b>	
Çalışma voltajı	10...30 VDC
Yalıtım test gerilimi	≤ 0.5 kV
Kısa devre koruması	evet
Kablo kopması/Ters kutupsallık koruması	hayır / evet
Çıkış işlevi	5 pimli, Analog çıkış
Akım çıkışı	4...20 mA
Yük direnci akım çıkışı	≤ 0.2 kΩ
Yanıt süresi	0.1 s
	açı -60°'den +60°'ye değişirse çıkış sinyalinin %90 tam ölçeğe erişmesinin zamanı
Akım tüketimi	50 mA
<b>Mekanik veriler</b>	
Tasarım	Dikdörtgen, Q20L60
Boyutlar	60 x 30 x 20 mm

## Teknik Veriler

Gövde malzemesi	Plastik, PC
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
<b>Ortam koşulları</b>	
Ortam sıcaklığı	-30...+70 °C
Titreşim direnci	55 Hz (1 mm)
Darbe direnci	30 g (11 ms)
IP Derecesi	IP68 IP69K
MTTF	203 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C

## Montaj talimatları

### Montaj talimatları/Açıklama



#### Öğretme

Sıfır noktası, TX1-Q20L60 öğretim adaptörüyle ayarlanabilir.

Bu işlem için Teach-GND ögesi yaklaşık 1 sn. basılı tutulur. Çıkışlar, doğrulama olarak 20 mA'ya geçer.

Eksen sıfır noktalarını sıfırlamak için Teach-GND ögesi 6 sn. basılı tutulur. Çıkışlar, doğrulama olarak 4 mA'ya geçer.


Öğret düğmesi bırakıldığında sensör normal çalışmaya geri döner.

## Aksesuarlar

GUARD-Q20L60

A9684

Mekanik darbelerle karşı koruma için Q20L60 eğim ölçer koruyucu gövdesi; malzeme: Paslanmaz çelik



## Aksesuarlar

Ölçekli çizim

Tip

TX1-Q20L60

Tanit. no.

6967114

Endüktif enkoderleri, lineer konum, açılabilir ultrasonik ve kapasitif sensörleri için öğretme adaptörü

